中卫市危险化学品企业安全风险 评估诊断分级监督管理办法

第一章 总则

第一条 为全面加强危险化学品企业安全风险评估诊断分级管理，提升安全监管效能，有效遏制生产安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》（应急〔2018〕19号）等规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条 在全市范围内从事危险化学品生产、储存、使用、经营的企业的的风险分级监督管理，适用本办法。

危险化学品使用企业是指使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业。

使用危险化学品作为燃料的企业不适用本办法。

第三条 安全风险分级监督管理是指将企业按照风险大小进行分级，针对不同等级的企业实施有针对性的、差异化的监督管理，建立风险分级管控的安全生产监管模式。

第四条 按照企业安全风险等级由高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色，并对应危险化学品企业安全风险监测预警系统安全风险等级分布电子图的“红、橙、黄、蓝”四色。

第五条 企业安全风险分级监督管理实行分级指导、属地

监管、按标评估（企业自评与监管部门复核相结合）、动态管理、定期重新评估的原则。

第二章 分级标准

第六条 依据企业固有危险性、周边环境及设备设施条件、安全管理水平等，将企业安全风险由高到低依次划分为红色、橙色、黄色、蓝色四个等级，安全风险分级实行动态评估诊断制。

（1）红色企业

安全生产硬件设施符合安全许可的最低标准。建有安全生产许可所必须的安全生产管理制度，但执行力不强，缺乏安全隐患排查治理的意识和能力，一些安全隐患问题特别是“三违”问题屡查屡犯，设备设施可靠性低等。红色企业分级评估分值为60分以下。

（2）橙色企业

安全生产硬件设施符合安全生产要求，有相应的安全生产管理基础。已建立或基本建有安全生产标准化管理体系，但标准化管理体系相关制度针对性不强、未有效运行或效果有限，安全风险辨识与管控、安全隐患自查自纠能力较弱，需要通过外部安全监管力量检查督促才能发现安全隐患和进行落实整改。橙色企业分级评估分值在60（含）-75分。

（3）黄色企业

安全生产硬件设施较好，有较好的安全生产管理基础。已建立完整的安全生产标准化管理体系，并能在实际安全生产管理中得到运行，具有安全风险辨识与管控、安全隐患治理的意识和能力，安全风险辨识与管控、安全隐患排查自诊的制度管理体系和执行能力有待进一步完善和提高。黄色企业分级评估分值在 75（含）-90 分。

（4）蓝色企业

安全生产硬件设施好，安全生产管理基础扎实。结合本企业的实际，已建立完善安全生产标准化管理体系，并在实际安全生产管理中切实运行，特别是具备安全风险辨识与管控、安全隐患自诊并及时治理的能力。蓝色企业分级评估分值为 90 分（含）以上。

第七条 特殊情况下的安全风险分级

存在下列情况之一的企业直接判定为红色：

（1）新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接进行工业化生产的；

（2）在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的；

（3）危险化学品特种作业人员未持有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的；

（4）存在《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总厅管三〔2017〕121号）

规定的重大生产安全事故隐患且未在规定期限内完成整改的；
或列为自治区级以上挂牌督办整改的隐患且未在规定期限内完成整改的；

(5) 三年内发生过重大及以上生产安全事故的，或者三年内发生 2 起较大生产安全事故，或者近一年内发生 2 起以上亡人一般生产安全事故的或造成重大社会影响事故的；

(6) 涉及“两重点一重大”的装置、设施，其自动控制系统未正常使用的；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体并构成二级以上重大危险源，且未配备独立安全仪表系统（SIS）的；

(7) 危险化学品生产、使用、储存企业主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称的；

(8) 危险化学品生产、使用、储存企业未按规定配备化工相关专业注册安全工程师从事安全管理工作的；

(9) 加油站内的工艺管道采用管沟敷设时，管沟未用中性沙子或细土填满、填实或者油气管道的管沟与电缆同沟敷设。未采用密闭卸油的；

第三章 组织与分级程序

第八条 市应急管理局指导全市危险化学品生产、储存、使用、经营企业安全风险分级工作，负责制（修）订《中卫市

危险化学品企业安全风险评估诊断分级监督管理办法》《中卫市危险化学品生产储存使用企业安全风险评估诊断分级表》（见附表1）和《中卫市危险化学品经营企业安全风险评估诊断分级表》（见附表2），负责对涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化、光气及光气化化学品生产装置的企业进行安全风险评估诊断分级，对各县（区）应急管理局（管委会安监局）安全风险评估诊断分级情况进行抽查复核，按照本办法对全市企业开展监督抽查。

第九条 各县（区）应急管理局（管委会安监局）负责监督指导本辖区内企业安全风险评估诊断分级工作，负责除市应急管理局评估诊断分级以外企业的安全风险评估诊断分级，按照本办法对本辖区内企业开展监督检查。

第十条 危险化学品生产、储存、使用企业按照《中卫市危险化学品生产储存使用企业安全风险评估诊断分级表》自行开展评估诊断分级工作；危险化学品经营企业按照《中卫市危险化学品经营企业安全风险评估诊断分级表》自行开展评估诊断分级工作；并书面向管辖应急管理局（管委会安监局）报告自评内容与结果。

第十一条 各级应急管理部门（管委会安监局）组织专家，根据企业上报自评内容与结果，应在30个工作日内依照本办法完成复核工作，并评估诊断其安全风险等级，如与企业自评诊断分级结果不符时，应及时与企业进行沟通，确定安全风险等

级后应在 10 个工作日内向企业反馈评估诊断结果。

第十二条 各县（区）应急管理局（管委会安监局）每年 12 月底前向市应急管理局至少上报一次本辖区内企业的安全风险评估诊断分级结果（见附表 3）。

第十三条 市应急管理局对各县（区）应急管理局（管委会安监局）上报的安全风险评估诊断分级结果进行统计分析，并于次年 1 月底前内向社会公告全市危险化学品企业安全风险评估诊断分级情况。

第十四条 新建、改建、扩建的企业，应当自其安全设施竣工验收取得许可后 3 个月内，对照《中卫市危险化学品生产储存使用企业安全风险评估诊断分级表》或《中卫市危险化学品经营企业安全风险评估诊断分级表》自行开展评估诊断分级工作，并在 30 个工作日内向属地应急管理部门（管委会安监局）申请评估诊断分级复核工作；停产时间超过 3 个月的企业应在复产后 3 个月内，纳入安全风险分级监督管理。

第十五条 已纳入安全风险分级监督管理的企业有下列情形之一的，自动退出分级监督管理。

- （1）依法被吊销工商营业执照或者被注销登记的；
- （2）依法被宣告破产或者被撤销、解散的；
- （3）依法被通告注销相关安全许可证的；
- （4）依法被责令关闭或者取缔的；
- （5）停止生产经营活动或转产退出生产经营活动满 3 个月，

并按规定对生产装置、存储设施采取清洗、置换、吹扫等安全措施，不再存有危险化学品的。

第四章 分级动态管理

第十六条 市应急管理局根据国家及自治区安全监管工作总体情况和需要，适时修订本办法。危险化学品企业安全风险评估诊断分级实施动态管理，原则上每三年开展1次；企业对安全风险评估诊断分级反馈的问题整改后，可以向安全风险评估诊断分级的应急管理部门（管委会安监局）申请复核，根据复核结果，重新确定企业安全风险评估诊断分级结果。按照分级结果，各级应急管理部门（管委会安监局）要进一步完善和动态更新辖区危险化学品安全风险分布“一张图一张表”。

第十七条 企业的生产工艺、安全生产条件及安全管理水平发生重大变化时，应在3个月内，主动向管辖应急管理局（管委会安监局）提出申请，重新进行安全风险评估诊断分级。

第五章 监督管理

第十八条 各级应急管理部门（管委会安监局）应当根据安全风险评估诊断分级结果，结合《国家安全监管总局关于进一步加强监管监察执法促进企业安全生产主体责任落实的意见》（安监总政法〔2018〕5号）要求，对辖区各风险等级企业采取有针对性的、差异化的安全监管措施，提高监管效能。突

出强化对红色及橙色等级危险化学品企业的安全监管，加大日常执法检查频次，依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号），对发现的重大事故隐患严格依法给予行政处罚，加强危险化学品生产储存企业主要负责人安全生产培训考核。通过日常检查、重点督查、安全许可等多种手段，推动高风险企业开展安全技术改造和工艺设备更新，淘汰安全性能低下、危及安全生产的工艺、技术和装备。

第十九条 各级应急管理部门（管委会安监局）要督促各类危险化学品企业按照国家有关要求，采取有效措施，持续强化安全生产工作，不断提高本质安全水平和安全风险管控能力，有效降低安全风险，把风险挺在隐患的前面，把隐患挺在事故的前面，严防安全事故发生，坚决维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

各级应急管理部门（管委会安监局）应当根据季节特点、辖区危险化学品企业的行业特点、安全监管工作重点，结合危险化学品企业安全风险评估诊断分级结果、不同等级企业的监督检查频次要求，制定年度安全生产监督检查执法计划，并按计划开展安全生产监督检查及执法工作。鼓励各级应急管理部门（管委会安监局）通过政府采购第三方服务或聘请专家开展监督检查。

各级应急管理部门（管委会安监局）针对不同风险等级企业

的年度监督检查数量频次原则上应遵循以下规定：红色、橙色企业监督检查应每季度开展1次；黄色企业监督检查应每年至少开展3次；蓝色企业监督检查应每半年开展1次。

第二十条 企业存在安全生产违法行为，应当给予行政处罚的，不得以提高安全风险等级代替行政处罚。

第六章 附 则

第二十一条 本办法由市应急管理局负责解释。

第二十二条 本办法所称的安全风险等级降低是指由红色向蓝色降低（即安全风险等级由高降低），提高是指由蓝色向红色升高（即安全风险等级由低升高）。

第二十三条 本办法自颁布之日起施行。

- 附表：1. 《中卫市危险化学品生产储存使用企业安全风险评估诊断分级表》
2. 《中卫市危险化学品经营企业安全风险评估诊断分级表》
3. 《危险化学品企业安全风险评估诊断分级统计报表》
4. 《2020年中卫市危险化学品生产储存使用企业安全风险评估诊断分级结果表》
5. 《2019年中卫市危险化学品经营企业安全风险评估诊断分级结果表》

附表 1

中卫市危险化学品生产储存使用企业安全风险评估诊断分级表

组织评估单位(盖章):

评估时间: 年 月 日

企业名称					
注册地址					
法定代表人		联系电话		传真号码	
安全主要负责人		联系电话		电子信箱	
企业类型		职工人数		上年度销售额	
危险化学品生产、经营、储存能力 (本栏如不够, 可另附页)					
品种	年生产能力/ 经营销售总量	最大储存能力	品种	年生产能力/ 经营销售总量	最大储存 能力

危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级标准

类别	项目(分值)	评估内容	自评内容	扣分值
1.固有危险性	重大危险源 (10分)	构成一级重大危险源,扣10分;		
		构成二级重大危险源,扣8分;		
		构成三级重大危险源,扣6分;		
		构成四级重大危险源,扣4分。		
	物质危险性(5分)	生产、储存爆炸品的(实验室化学试剂除外),每一种扣2分;		
		生产、储存(含管道输送)氯气、光气、氰化氢等吸入性剧毒化学品的(实验室化学试剂除外),每一种扣2分;		
		生产、储存其他重点监管危险化学品的(实验室化学试剂除外),每一种扣0.1分;		
	危险化工工艺种类(10分)	涉及18种危险化工工艺的,每涉及一项扣2分。		
	火灾爆炸危险性(5分)	涉及甲类/乙类火灾危险性类别厂房、库房或者罐区的,每涉及一处扣1/0.5分;		
		涉及甲类、乙类火灾危险性罐区、气柜与加热炉等与产生明火的设施、装置比邻布置的,扣5分。		
2.周边环境	周边环境(10分)	企业在化工园区(化工集中区)外的,扣3分;		
		企业外部安全防护距离不符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》的,扣10分。		

类别	项目(分值)	评估内容	自评内容	扣分值
3.设计与评估	设计与评估 (10分)	国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的,扣5分;		
		精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的,扣10分;		
		企业危险化学品生产储存装置均由甲级资质设计单位进行全面设计的,加2分。		
4.设备	设备(5分)	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺及设备的,每一项扣2分;		
		特种设备没有办理使用登记证书的,或者未按要求定期检验或检验不合格的,扣2分;		
		特种设备附件及其他需法定检测检验的设施未检测检验或不合格的,扣0.5分;		
		未建立特种设备管理台账的,扣1分;		
		化工生产装置未按国家标准要求设置双电源或者双回路供电的,扣5分。		
5.自控与安全 设施	自控与安全设施 (10分)	涉及重点监管危险化工工艺的装置未按要求实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的,扣10分;		
		涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的,扣10分;		
		构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的,扣5分;		
		危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温度远传监控和超限位报警装置的,每涉及一项扣1分;		
		涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测声光报警设施的,每一处扣1分;		
		防爆区域未按国家标准安装使用防爆电气设备的,每一处扣1分;		
		甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的,每涉及一处扣5分;		
		其他安全设施未正常投入使用的,每一处扣0.5分。		

类别	项目（分值）	评估内容	自评内容	扣分值
6.人员资质	人员资质(15分)	企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的，每一人次扣5分；		
		企业专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的，每一人次扣5分；		
		涉及“两重点一重大”装置的生产、设备及工艺专业管理人员不具有相应专业大专以上学历的，每一人次扣5分；		
		企业未按有关要求配备注册安全工程师的，扣3分；		
		企业主要负责人、分管安全生产工作负责人、安全管理部门主要负责人为化学化工类专业毕业的，每一人次加2分。		
7.安全管理机构及制度	安全管理机构及制度（10分）	未按规定设立安全管理机构或配备专职安全管理人员，扣5分；		
		安全管理制度不完善的，扣2分；		
		未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣2分。		
		未与承包商签订安全管理协议明确双方安全管理范围与责任的，扣5分；		
		未制定操作规程和工艺控制指标或者制定的操作规程和工艺控制指标不完善的，扣5分；		
		动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有效执行的，扣10分；		
8.应急管理	应急配备	企业自设专职消防应急队伍的，加3分。		

类别	项目（分值）	评估内容	自评内容	扣分值
9.安全 管理绩效	安全生产 标准化达标	安全生产标准化为一级的，加 10 分；		
		安全生产标准化为二级的，加 5 分；		
		安全生产标准化为三级的，加 2 分。		
	安全事故情况 (10 分)	三年内发生过 1 起较大安全事故的，扣 10 分；		
		三年内发生过 1 起安全事故造成 1-2 人死亡的，扣 8 分；		
		三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣 5 分；		
		企业未建立安全生产隐患排查治理台账或未定期进行安全检查或对检查发现的隐患不及时整改的，扣 2 分；		
		未制订事故应急救援预案或未备案的，扣 3 分；		
		五年内未发生安全事故的，加 5 分；		
	评估得分（安全风险等级）			分（
经特殊情况判定后的安全风险等级			级（	色）
特殊情况下的安全风险分级判定				
1、存在下列情况之一的企业直接判定为红色（D 级）				
(1) 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接进行工业化生产的；				

(2) 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的；
(3) 危险化学品特种作业人员未持有有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的；
(4) 存在《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总厅管三〔2017〕121号）规定的重大生产安全事故隐患且未在规定期限内完成整改的；或列为自治区级以上挂牌督办整改的隐患且未在规定期限内完成整改的；
(5) 三年内发生过重大及以上生产安全事故的，或者三年内发生2起较大生产安全事故，或者近一年内发生2起以上亡人一般生产安全事故的或造成重大社会影响事故的。
(6) 涉及“两重点一重大”的装置、设施，其自动控制系统未正常使用的；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体并构成二级以上重大危险源，且未配备独立安全仪表系统（SIS）的。

备注：

- 1.本表采用总分百分制。评估得分对应的安全风险从高到低依次对应为红色（D级，60分以下）、橙色（C级，60（含）-75分）、黄色（B级，75（含）-90分）、蓝色（A级，90（含）以上）。
- 2.每个项目分值扣完为止，。
- 3.储存企业是指带储存设施的经营企业。
- 4.重大危险源是指依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）国家标准判定的危险化学品重大危险源。
- 5.火灾危险性类别是指依据《建筑设计防火规范》（GB50016）国家标准判定的火灾危险性类别。
- 6.剧毒化学品是指《危险化学品目录（2015版）》中具有剧烈急性毒性危害的化学品。

附表 2

中卫市危险化学品经营企业安全风险评估诊断分级表

类别	项目（分值）	评估内容	扣分值
1.固有危险性	重大危险源 (10分)	加油加气合建站内油品储存、天然气储存都构成危险化学品重大危险源的，扣10分；	
		加油加气合建站内天然气储存构成危险化学品重大危险源的，扣6分；	
		加油加气合建站内油品储存构成危险化学品重大危险源的，扣4分。	
	物质危险性 (5分)	储存经营柴油、汽油两个品种的，扣2分；	
		储存经营柴油、汽油和压缩天然气的，扣4分；	
		储存经营柴油、汽油和压缩天然气、液化天然气的，扣5分。	
	天然气压缩机 (5分)	有天然气压缩的，扣5分。	
火灾爆炸危险性 (5分)	涉及天然气加气的，在可能存在天然气泄漏的场所未设置可燃气体检测报警仪或者设置的可燃气体检测报警仪未正常投入使用的，扣5分；		

		站内涉及锅炉房、厨房等产生明火的场所安全距离不符合要求或者自备燃油发电机朝向易燃易爆区时未安装阻火器的，扣 5 分。	
2.周边环境	周边环境 (5分)	加油站在城市建成区的，扣 5 分。	
3.安全距离	汽油设备 (10)	加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距，小于《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)规定的，扣 10 分；	
	柴油设备 (6)	加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距，小于《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)规定的，扣 6 分；	
	站内 (4)	站内主要设施、场所之间的安全防火距离不符合规范要求的，扣 4 分。	
4.设计与检验	设计与检验 (10分)	加油站安全设施未经具备资质的单位定期检验的，扣 10 分；	
		加油站防雷防静电设施未经具备资质的单位按照周期检验的，扣 10 分；	
		加油站经具备资质的设计院进行正规设计的，加 2 分。	
5.设备	设备 (5分)	使用未经检定合格的加油(气)机的，每一台扣 2 分；	
		特种设备没有办理使用登记证书的，或者未按要求定期检验的，扣 2 分；	
		信息系统(含油罐液位报警系统、双层罐渗漏在线监测系统)和可燃气体检测报警系统未设置 UPS 电源供电的，扣 5 分；	

		油罐的液位报警系统未正常投入使用的，扣 5 分。	
6.防雷防静电	防雷防静电（10分）	站内防雷、防静电设施不完善或者经检测接地电阻超标的，扣 10 分；	
		法兰跨接、设备接地，每缺一处扣 2 分；	
		自助加油无人体静电释放设施的，扣 5 分。	
		卸油未设置静电接地报警仪的，扣 10 分；	
7.人员资质	人员资质（10分）	加油站主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的，每一人次扣 5 分；	
		加油站安全员不具备中等职业教育以上学历，每一人次扣 5 分；	
		加油站全员经安全管理知识培训、考核合格的，加 10 分。	
8.安全管理制度	管理制度（10分）	未制定操作规程和工艺控制指标或者制定的操作规程和工艺控制指标不完善的，扣 5 分；	
		动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有效执行的，扣 5 分；	
		未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣 2 分。	
9.应急管理	应急人员	加油站设兼职消防应急队伍且经过培训的，加 3 分。	
10.安全管理绩效	安全生产标准化达标	安全生产标准化达标的，加 2 分。	
	安全事故情况（5分）	三年内发生过人员伤亡事故的，扣 5 分；	
		三年内发生过爆炸、着火等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣 5 分；	
		五年内未发生安全事故的，加 5 分。	

存在下列情况之一的加油站直接判定为红色（最高风险等级）

加油（气）站内的工艺管道采用管沟敷设时，管沟未用中性沙子或细土填满、填实或者油气管道的管沟与电缆同沟敷设。

未采用密闭卸油的。

备注： 1.安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在 90 分以上（含 90 分）的为蓝色；75 分（含 75 分）至 90 分的为黄色；60 分（含 60 分）至 75 分的为橙色；60 分以下的为红色。

2.每个项目分值扣完为止，最低为 0 分。

加油站安全风险评估诊断分级为 ，得分： 分。

附表 3

危险化学品企业安全风险评估诊断分级统计报表

填报单位（盖章）：

序号	企业名称及 营业执照号	企业自评等级		县（区）应急管理局（管委会安监局） 复核确定风险等级		企业类型（生产、储存、 使用、经营）	备注
		自评得分	对应等级	复核得分	对应等级		
1	例 1 公司	85	黄色	70	橙色		
2	例 2 公司	70	橙色	85	黄色		

填报人：

审核人：

年 月 日

附表 4

2020 年中卫市危险化学品生产储存使用企业 安全风险评估诊断分级结果表

序号	企业名称	风险评估得分	对应等级
危险化学品生产企业			
1	宁夏中卫市俱进化工有限责任公司	51.4	红色
2	宁夏瑞泰科技股份有限公司	74	橙色
3	宁夏蓝丰精细化工有限公司	71.4	橙色
4	宁夏鑫华威能源科技有限公司	65.8	橙色
5	中卫市鑫三元化工有限公司	70.7	橙色
6	宁夏三雅精细化工有限公司	68.3	橙色
7	宁夏奥斯化工有限公司	74.5	橙色
8	利安隆（中卫）新材料有限公司	66.6	橙色
9	中卫联合新澧化工有限公司	66.4	橙色
10	宁夏宇光能源实业有限公司	64.8	橙色
11	宁夏兴尔泰化工集团有限公司	62.7	橙色
12	宁夏兴尔泰中宁兴鑫冶金制品有限公司	60.7	橙色
13	中宁县新世纪冶炼有限公司	73.7	橙色
14	中宁县中创气业有限公司	68.4	橙色
15	宁夏天元化工有限公司	73.7	橙色
16	中卫市明新工贸有限公司	69.7	橙色
17	宁夏明巨电石有限公司	65.9	橙色
18	中卫市兴明乙炔制造有限公司	73.5	橙色
19	中卫市兴明乙炔制造有限公司洪武分公司	70.6	橙色
20	中卫市美联化工有限公司	72.5	橙色

21	宁夏华御化工有限公司	80.4	黄色
22	宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	81.9	黄色
23	宁夏渝丰化工股份有限公司	80.4	黄色
24	宁夏同辉气体有限公司	79.9	黄色
25	宁夏中盛新科技有限公司	83.6	黄色
26	宁夏润夏能源化工有限公司	89.4	黄色
27	宁夏振岭化工有限公司	85.3	黄色
28	宁夏通达工业气体制造有限公司	77.5	黄色
29	宁夏兴尔泰中宁兴德化工有限公司	76.5	黄色
30	宁夏华夏环保资源综合利用有限公司	83	黄色
危险化学品使用企业			
31	宁夏亚东化工有限公司	65.3	橙色
32	宁夏金象医药化工有限公司	73.5	橙色
33	宁夏大漠药业有限公司	61.7	橙色
34	中卫中照化工有限公司	51.3	红色
危险化学品储存企业			
35	中国石油宁夏销售公司仓储分公司中宁油库	84.9	黄色
36	中石油北方管道有限责任公司长庆输油气分公司石空输油站	86.8	黄色

附表 5

2019 年中卫市危险化学品经营企业 安全风险评估诊断分级结果表

序号	企业名称	风险评估得分	对应等级
1	宁夏中卫市中宁新实业有限公司石空加油加气站	56	红色
2	宁夏中宁县金贵实业有限公司长山头加油站	54	红色
3	宁夏中卫市中宁县新世纪枣园加油加气站	54	红色
4	宁夏中卫市胜金关加油站	56	红色
5	宁夏宝塔油气销售有限公司迎水加油站	57	红色
6	宁夏中卫市宏爱加油站	49	红色
7	宁夏中卫市利众甘塘加油站	53	红色
8	宁夏中卫市海原县李俊桥头加油站	59	红色
9	宁夏中卫市海原县红羊加油站	56	红色
10	宁夏中卫市海原县曹洼乡新世纪加油站	55	红色
11	宁夏中卫市海原县海城加油站	52	红色
12	宁夏宝塔油气销售有限公司兴义加油站	54	红色
13	宁夏中卫市海原县树台东芳加油站	52	红色
14	宁夏弘远实业有限公司	56	红色
15	宁夏宝塔油气销售有限公司石空东加油加气站	66	橙色
16	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司中宁石空加油站	74	橙色
17	宁夏宝塔油气销售有限公司石空加油站	71	橙色
18	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司中宁高速路口加油站	74	橙色
19	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司中宁黄桥加油站	74	橙色
20	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁白马加油站	74	橙色

21	宁夏中卫市中宁县延长油气销售有限公司	69	橙色
22	宁夏中卫市中宁县新泽琳白马加油站	69	橙色
23	宁夏中卫市中宁县新尔瑞商贸有限公司新尔瑞加油加气站	70	橙色
24	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁古城加油站	69	橙色
25	宁夏中卫市中宁县京昊加油站	71	橙色
26	宁夏中卫市中宁新实业有限公司新堡加油加气站	65	橙色
27	宁夏中宁县龙兴有限公司	61	橙色
28	宁夏兴明加油站有限公司	63	橙色
29	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁大战场加油站	71	橙色
30	宁夏宝塔油气销售有限公司渠口加油站	73	橙色
31	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司中宁国储加油站	71	橙色
32	宁夏宝塔油气销售有限公司中卫加油站	69	橙色
33	宁夏宝塔油气销售有限公司柔远加油加气站	71	橙色
34	宁夏中卫市宇丰油气销售有限公司	67	橙色
35	宁夏中卫市西园石油销售有限公司	64	橙色
36	宁夏中卫市迎铁石油销售有限公司	61	橙色
37	宁夏宝塔油气销售有限公司丹阳加油站	69	橙色
38	宁夏宝塔油气销售有限公司宣和加油加气站	61	橙色
39	中国石油宁夏中卫销售分公司西台加油站	71	橙色
40	中国石油宁夏中卫销售分公司美利加油站	71	橙色
41	宁夏中卫市海原县李俊红星加油站	61	橙色
42	宁夏中卫市海原县曹洼西河加油站	61	橙色
43	宁夏中卫市海原县贾塘加油站	65	橙色
44	宁夏中卫市海原县环城加油站	66	橙色
45	宁夏中卫市海原县关庄乡佩明加油站	65	橙色
46	宁夏中卫市海原县关庄顺旺加油站	63	橙色
47	宁夏中卫市海原县银桥石油有限公司	73	橙色
48	宁夏中卫市海原县七营镇赵堡加油站	63	橙色
49	宁夏宝塔油气销售有限公司李旺加油站	68	橙色

50	宁夏中卫市海原县韩府加油站	63	橙色
51	宁夏中卫市海原县兴旺加油加气站	66	橙色
52	中国石油宁夏中卫销售分公司兴仁东加油站	71	橙色
53	中国石油宁夏中卫销售分公司兴仁西加油站	66	橙色
54	宁夏中卫市中宁县利民加油站	72	橙色
55	中国石油宁夏高速公路销售分公司兴仁服务区（东区）加油站	74	橙色
56	宁夏宝塔油气销售有限公司兴仁加油加气站	66	橙色
57	宁夏鑫源昊能油气销售有限公司	63	橙色
58	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司海原黎明路加油站	64	橙色
59	中国石油宁夏中卫销售分公司海原小河桥加油站	62	橙色
60	宁夏中卫市海原县建军加油站	61	橙色
61	宁夏中卫市海原县树台加油站	60	橙色
62	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁石空加油站	86	黄色
63	宁夏存林石油有限公司	76	黄色
64	宁夏宝塔油气销售有限公司中兴加油加气站	78	黄色
65	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司中宁平安东街加油站	79	黄色
66	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁东环加油站	76	黄色
67	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁西环加油站	84	黄色
68	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁南环加油站	86	黄色
69	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁新堡加油站	81	黄色
70	中国石油宁夏高速公路销售分公司鸣沙服务区（东区）加油站	89	黄色
71	中国石油宁夏高速公路销售分公司鸣沙服务区（西区）加油站	87	黄色
72	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁鸣沙加油站	86	黄色
73	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁恩和加油站	86	黄色
74	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁长兴加油站	76	黄色
75	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司中宁凯达加油站	81	黄色
76	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司中宁大战场加油站	77	黄色
77	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁县城加油站	86	黄色
78	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁渠口加油站	81	黄色

79	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁滨河北路加油站	83	黄色
80	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁喊叫水加油站	81	黄色
81	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司中宁渠口加油站	81	黄色
82	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁枣园加油站	88	黄色
83	中国石油宁夏中卫销售分公司南环加油站	86	黄色
84	中国石油宁夏中卫销售分公司鲍桥加油站	87	黄色
85	中国石油宁夏中卫销售分公司西门加油站	78	黄色
86	中国石油宁夏中卫销售分公司经兰加油站	88	黄色
87	中国石油宁夏中卫销售分公司镇罗加油站	84	黄色
88	中国石油宁夏中卫销售分公司迎水加油站	83	黄色
89	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司西环加油站	76	黄色
90	中国石油宁夏中卫销售分公司常乐加油站	78	黄色
91	中国石油宁夏中卫销售分公司宣和加油站	86	黄色
92	中国石油宁夏中卫销售分公司永康加油站	76	黄色
93	宁夏宝塔油气销售有限公司永康加油站	78	黄色
94	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司甘塘加油站	76	黄色
95	中国石油宁夏中卫销售分公司甘塘加油站	81	黄色
96	中国石油宁夏中卫销售分公司营盘水加油站	79	黄色
97	中国航油宁夏分公司中卫供应站	80	黄色
98	中国石油宁夏高速公路销售分公司中卫服务区（北区）加油站	77	黄色
99	中国石油宁夏高速公路销售分公司中卫服务区（南区）加油站	77	黄色
100	中国石油宁夏中卫工业园区加油站	88	黄色
101	宁夏中卫东立交加油站	87	黄色
102	宁夏中卫美利工业园区加油站	84	黄色
103	中国石油宁夏中卫滨河加油站	87	黄色
104	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司海原三河镇加油站	86	黄色
105	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司海原黑城加油站	86	黄色
106	中国石油宁夏中卫销售分公司海原中心加油站	86	黄色
107	宁夏宝塔油气销售有限公司秀山加油站	76	黄色

108	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司海原七营加油站	81	黄色
109	中国石油宁夏中卫销售分公司海原韩府加油站	84	黄色
110	中国石油宁夏中卫销售分公司海原七营加油站	80	黄色
111	中国石油宁夏中卫销售分公司海原鑫宝加油站	84	黄色
112	中国石油宁夏中卫销售分公司海原黑城加油站	82	黄色
113	中国石油宁夏中卫销售分公司海原李旺加油站	84	黄色
114	中国石油宁夏中卫销售分公司海原香水加油站	84	黄色
115	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁永兴加油站	86	黄色
116	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁福兴加油站	86	黄色
117	中国石油宁夏高速公路销售分公司兴仁服务区（西区）加油站	82	黄色
118	中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司海原海同路加油站	76	黄色
119	中国石油宁夏高速公路销售分公司同心服务区（东区）加油站	79	黄色
120	中国石油宁夏高速公路销售分公司同心服务区（西区）加油站	75	黄色
121	中国石油宁夏高速公路销售分公司海原服务区（东区）加油站	83	黄色
122	中国石油宁夏高速公路销售分公司海原服务区（西区）加油站	81	黄色
123	中国石化东立交加油站	87	黄色
124	中国石油宁夏中卫销售分公司中宁长山头加油站	76	黄色
125	宁夏宝塔油气销售有限公司长山头加油站	82	黄色
126	中国石油宁夏中卫销售分公司西苑加油站	93	蓝色
127	中国石油宁夏中卫销售分公司西园加油站	93	蓝色