

附件

2018 年中卫市沙坡头区建筑工地施工扬尘控制治理责任表

序号	工程名称	建设单位	责任人	施工单位	责任人	监督部门责任人	督查责任人	责任内容	责任时限	处罚措施
1	太平寺	太平寺		中卫市东方建筑安装工程有限公司	王华 135****9366	尹跃祥 芮涛 卢定业 卢馨	马逸为 徐志秀	1、工地围挡采用砌体或定型板材连续设置，全封闭施工，围挡外侧彩化美化，部分张贴公益广告，及时清理小广告。 2、工地出入口和施工现场主干道要进行硬化，硬化长度视工地实际而定，一般不少于10米。 3、工地出入口安装洗车设备，并安排专人对出场车辆冲洗进行管理，随时进行清扫保洁。 4、施工现场土方必须集中堆放并采取覆盖、洒水或固化措施，物料也用防尘网覆盖，暂不施工的场地，应采用绿色的密目式安全网者遮阳网进行覆盖。 5、气象预报4级以上大风或空气质量预报重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好覆盖工作。	2018 年 11 月 30 日	建设单位文明施工措施费不到位，施工单位不重视建筑工地文明施工工作、不按要求落实整改，监理单位不履行监管职责的，按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设工程施工现场环境和卫生标准》（JGJ146-2013）、《建设工程安全生产管理条例》严处重罚，分别进行不良行为记录，扣除企业信用分，该工程不予参加中卫市安全文明标准化工地评审，并进行相应的经济处罚。
2	兴南大厦	宁夏兴南房地产开发有限责任公司	刘建功	中卫市广苑建筑安装工程有限公司	杨全忠	尹跃祥 芮涛 卢定业 卢馨	马逸为 徐志秀			
3	东方红广场	宁夏华润景观集团房地产开发有限公司	白文海 137****8851	中恒建工集团有限公司	邓占学	尹跃祥 芮涛 卢定业 卢馨	马逸为 徐志秀			
4	金沙国际三期、四期工程	宁夏巨宁置业有限公司	何学亮	中卫市广苑建筑安装工程有限公司	潘森	尹跃祥 芮涛 卢定业 卢馨	马逸为 徐志秀			
5	南苑名邸	宁夏物华集团房地产开发有限责任公司	王春科 150****1113	宁夏华晨建筑安装有限公司	刘玉华 152****9360	尹跃祥 芮涛 卢定业 卢馨	马逸为 徐志秀			
6	中卫市紫云新都时尚商业广场一标段	宁夏鼎新承盛房地产开发有限公司	周福军 136****2586	宁夏福钦建筑工程有限公司	孙志明 187****4960	卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			

7	中卫市紫云新都时尚商业广场三标段	宁夏鼎新承盛房地产开发有限公司	周福军 136****2586	宁夏五建建筑工程第十分公司	王学术 132****5000	卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀	1、工地围挡采用砌体或定型板材连续设置,全封闭施工,围挡外侧彩化美化,部分张贴公益广告,及时清理小广告。2、工地出入口和施工现场主干道要进行硬化,硬化长度视工地实际而定,一般不少于10米。3、工地出入口安装洗车设备,并安排专人对出场车辆冲洗进行管理,随时进行清扫保洁。4、施工现场土方必须集中堆放并采取覆盖、洒水或固化措施,物料也用防尘网覆盖,暂不施工的场地,应采用绿色的密目式安全网者遮阳网进行覆盖。5、气象预报4级以上大风或空气质量预报重度污染天气时,严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工,并做好覆盖工作。	2018年 11月30日	建设单位文明施工措施费不到位,施工单位不重视建筑工地文明施工工作、不按要求落实整改,监理单位不履行监管职责的,按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建设工程施工现场环境和卫生标准》(JGJ146-2013)、《建设工程安全生产管理条例》严处重罚,分别进行不良行为记录,扣除企业信用分,该工程不予参加中卫市安全文明标准化工地评审,并进行相应的经济处罚。
8	中卫市紫云新都时尚商业广场四标段	宁夏鼎新承盛房地产开发有限公司	周福军 136****2586	宁夏第二建筑有限公司	王洪涛 155****7700	卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			
9	中卫市紫云新都时尚商业广场五标段	宁夏鼎新承盛房地产开发有限公司	周福军 136****2586	中卫市嘉盛建筑安装工程有限公司	尤文辉 131****9659	卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			
10	中卫市物流园建设项目公路港—行政中心	中国物流宁夏有限公司		中卫市宏伟建筑安装有限公司	张玉保	卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			
11	中卫市慈爱康复中心建设项目一标段	中卫市民政局	李新忠	宁夏德昌建设工程有限公司	李博韬	卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			
12	中卫市慈爱康复中心建设项目二标段	中卫市民政局	李新忠	宁夏森喆园林工程有限公司	卜庆	卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			
13	中卫市五里棚户区改造安置住房一期项目(二标段)	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	宁夏第二建筑有限公司	冯运军 153****7669	卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			
14	金河三期B区棚户区改造安置住房建设项目3号地块幼儿园	中卫市住房和城乡建设局		宁夏锦虹建设工程有限公司		卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			

15	金河三期B区棚户区改造安置住房建设项目2号地块			宁夏贝隆建筑安装工程有限公司		卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀	1、工地围挡采用砌体或定型板材连续设置,全封闭施工,围挡外侧彩化美化,部分张贴公益广告,及时清理小广告。 2、工地出入口和施工现场主干道要进行硬化,硬化长度视工地实际而定,一般不少于10米。 3、工地出入口安装洗车设备,并安排专人对出场车辆冲洗进行管理,随时进行清扫保洁。 4、施工现场土方必须集中堆放并采取覆盖、洒水或固化措施,物料也用防尘网覆盖,暂不施工的场地,应采用绿色的密目式安全网者遮阳网进行覆盖。 5、气象预报4级以上大风或空气质量预报重度污染天气时,严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工,并做好覆盖工作。	2018年 11月30日	建设单位文明施工措施费不到位,施工单位不重视建筑工地文明施工工作、不按要求落实整改,监理单位不履行监管职责的,按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建设工程施工现场环境和卫生标准》(JGJ146-2013)、《建设工程安全生产管理条例》严处重罚,分别进行不良行为记录,扣除企业信用分,该工程不予参加中卫市安全文明标准化工地评审,并进行相应的经济处罚。
16	中卫市五里村棚户区改造安置住房一期项目施工一标段	中卫市启源房地产开发有限公司		宁夏富钦建筑工程有限公司		卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			
17	香山国际项目			中科设计总院有限公司		卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			
18	中卫市福润苑B区社区服务中心项目	中卫市启源房地产开发有限公司	雷生龙	宁夏森喆园林工程有限公司	陈龙	卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			
19	中卫市福润苑B区二标段外网工程			中卫市启源房地产开发有限公司		卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			
20	中卫市五里村棚户区改造安置住房一期项目施工三标段	中卫市启源房地产开发有限公司	雷生龙	宁夏诚捷祥建设工程有限公司		卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			
21	中卫市福润苑B区三标段	中卫市启源房地产开发有限公司		宁夏建工集团有限公司		卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			
22	中卫市五里村棚户区改造安置住房二期项目施工三标段	中卫市启源房地产开发有限公司	雷生龙	中卫市宏伟建筑安装工程有限公司		卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			

23	香山财富广场			中卫市嘉盛建筑安装工程有限公司		卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀	1、工地围挡采用砌体或定型板材连续设置，全封闭施工，围挡外侧彩化美化，部分张贴公益广告，及时清理小广告。 2、工地出入口和施工现场主干道要进行硬化，硬化长度视工地实际而定，一般不少于10米。 3、工地出入口安装洗车设备，并安排专人对出场车辆冲洗进行管理，随时进行清扫保洁。 4、施工现场土方必须集中堆放并采取覆盖、洒水或固化措施，物料也用防尘网覆盖，暂不施工的场地，应采用绿色的密目式安全网者遮阳网进行覆盖。 5、气象预报4级以上大风或空气质量预报重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好覆盖工作。	2018年 11月30日	建设单位文明施工措施费不到位，施工单位不重视建筑工地文明施工工作、不按要求落实整改，监理单位不履行监管职责的，按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设工程施工现场环境和卫生标准》（JGJ146-2013）、《建设工程安全生产管理条例》严处重罚，分别进行不良行为记录，扣除企业信用分，该工程不予参加中卫市安全文明标准化工地评审，并进行相应的经济处罚。
24	中卫市和顺万家小区二期	中卫市银房置业开发有限公司	王荣寿	宁夏建工集团有限公司	龚海峰	卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀			
25	中卫市新墩村（西区）B地块棚户区改造安置住房项目（一标段）	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	宁夏锦虹建设工程有限公司	刘国强 135****7226	李守国 潘广仁 汪伟鑫 徐 卿	马逸为 徐志秀			
26	中卫市新墩村（西区）B地块棚户区改造安置住房项目（三标段）	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	宁夏圣峰建筑工程有限公司	刘俊齐 186****6666	李守国 潘广仁 汪伟鑫 徐 卿	马逸为 徐志秀			
27	中卫市新墩村（西区）B地块棚户区改造安置住房项目（四标段）	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	宁夏贝隆建筑安装工程有限公司	刘硕 137****6660	李守国 潘广仁 汪伟鑫 徐 卿	马逸为 徐志秀			
28	中卫市新墩村（西区）B地块棚户区改造安置住房项目（五标段）	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	宁夏第五建筑公司	刘全 157****1196	李守国 潘广仁 汪伟鑫 徐卿	马逸为 徐志秀			
29	中卫市新墩村（西区）D地块棚户区改造安置住房项目一标段	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	宁夏圣峰建筑工程有限公司	李倩	李守国 潘广仁 汪伟鑫 徐卿	马逸为 徐志秀			
30	中卫市新墩村（西区）D地块棚户区改造安置住房项目二标段	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	宁夏第二建筑有限公司	陈全	李守国 潘广仁 汪伟鑫 徐卿	马逸为 徐志秀			

31	中卫市新墩村(西区)D地块棚户区改造安置住房项目三标段	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	宁夏德成建筑工程有限公司	吴鹏	李守国 潘广仁 汪伟鑫 徐卿	马逸为 徐志秀	1、工地围挡采用砌体或定型板材连续设置,全封闭施工,围挡外侧彩化美化,部分张贴公益广告,及时清理小广告。 2、工地出入口和施工现场主干道要进行硬化,硬化长度视工地实际而定,一般不少于10米。 3、工地出入口安装洗车设备,并安排专人对出场车辆冲洗进行管理,随时进行清扫保洁。 4、施工现场土方必须集中堆放并采取覆盖、洒水或固化措施,物料也用防尘网覆盖,暂不施工的场地,应采用绿色的密目式安全网者遮阳网进行覆盖。 5、气象预报4级以上大风或空气质量预报重度污染天气时,严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工,并做好覆盖工作。	2018年 11月30日	建设单位文明施工措施费不到位,施工单位不重视建筑工地文明施工工作、不按要求落实整改,监理单位不履行监管职责的,按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建设工程施工现场环境和卫生标准》(JGJ146-2013)、《建设工程安全生产管理条例》严处重罚,分别进行不良行为记录,扣除企业信用分,该工程不予参加中卫市安全文明标准化工地评审,并进行相应的经济处罚。
32	中卫市新墩村(西区)D地块棚户区改造安置住房项目四标段	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	宁夏诚捷祥建设工程有限公司	杨金国	李守国 潘广仁 汪伟鑫 徐卿	马逸为 徐志秀			
33	中卫市新墩村(西区)D地块棚户区改造安置住房项目五标段	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	宁夏第五建筑公司	贾志利	李守国 潘广仁 汪伟鑫 徐卿	马逸为 徐志秀			
34	中卫市新墩村(西区)D地块棚户区改造安置住房项目六标段	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	中卫市广苑建筑安装工程有限公司	潘慧生	李守国 潘广仁 汪伟鑫 徐卿	马逸为 徐志秀			
35	中卫市中卫中学教学楼、食堂项目	中卫市教育局	朱建忠	宁夏浩泞建筑工程有限公司	龚义	李守国 潘广仁 汪伟鑫 徐卿	马逸为 徐志秀			
36	中卫市新墩村(西区)D地块棚户区改造安置住房项目七标段	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	宁夏启融通建设工程有限公司	张富余	李守国 潘广仁 汪伟鑫 徐卿	马逸为 徐志秀			
37	中卫市消防支队营房新建	中卫市公安消防支队	雍彦峰	中卫市宏伟建筑安装有限公司	刘颜	李晓旭 邵全 力 沈逸霖 王 占琰 杨玉龙	马逸为 徐志秀			

38	众一家园 4#、6#、14#、15# 号楼	银川众一集团中卫房地产开发有限公司	张聪 182****9091	银川城建集团有限公司	王彦飞 134****7230	李晓旭 邵全力 沈逸霖 王占璘 杨玉龙	马逸为 徐志秀	1、工地围挡采用砌体或定型板材连续设置，全封闭施工，围挡外侧彩化美化，部分张贴公益广告，及时清理小广告。 2、工地出入口和施工现场主干道要进行硬化，硬化长度视工地实际而定，一般不少于10米。 3、工地出入口安装洗车设备，并安排专人对出场车辆冲洗进行管理，随时进行清扫保洁。 4、施工现场土方必须集中堆放并采取覆盖、洒水或固化措施，物料也用防尘网覆盖，暂不施工的场地，应采用绿色的密目式安全网者遮阳网进行覆盖。 5、气象预报4级以上大风或空气质量预报重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好覆盖工作。	2018年 11月30日	建设单位文明施工措施费不到位，施工单位不重视建筑工地文明施工工作、不按要求落实整改，监理单位不履行监管职责的，按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设工程施工现场环境和卫生标准》（JGJ146-2013）、《建设工程安全生产管理条例》严处重罚，分别进行不良行为记录，扣除企业信用分，该工程不予参加中卫市安全文明标准化工地评审，并进行相应的经济处罚。
39	中电投宁夏能源铝业中卫生产运营中心项目—门房工程			宁夏电力建设工程有限公司		李晓旭 邵全力 沈逸霖 王占璘 杨玉龙	马逸为 徐志秀			
40	中电投宁夏能源铝业中卫生产运营中心项目（一、二、三标段）	中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司	姚巍忠 182****0887	宁夏电力建设工程有限公司		李晓旭 邵全力 沈逸霖 王占璘 杨玉龙	马逸为 徐志秀			
41		中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司	姚巍忠 182****0887	宁夏第六建筑工程有限公司		李晓旭 邵全力 沈逸霖 王占璘 杨玉龙	马逸为 徐志秀			
42		中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司	姚巍忠 182****0887	陕西省咸阳市建筑安装工程总公司		李晓旭 邵全力 沈逸霖 王占璘 杨玉龙	马逸为 徐志秀			
43	中卫市中医医院迁建项目一标段	中卫市住房和城乡建设局	赛万华	宁夏商建建筑集团有限公司	王文龙	李晓旭 邵全力 沈逸霖 王占璘 杨玉龙	马逸为 徐志秀			
44	中卫市中医医院迁建项目二标段	中卫市住房和城乡建设局	赛万华	银川三建集团有限公司	陈明逵	李晓旭 邵全力 沈逸霖 王占璘 杨玉龙	马逸为 徐志秀			

45	中卫市滨河首府三期项目 23#、24#、29#、30#、31#楼	宁夏中卫市金砖实业有限公司	周仲来	宁夏锦虹建设工程有限公司	周军华	李晓旭 邵全力 沈逸霖 王占璘 杨玉龙	马逸为 徐志秀	1、工地围挡采用砌体或定型板材连续设置，全封闭施工，围挡外侧彩化美化，部分张贴公益广告，及时清理小广告。 2、工地出入口和施工现场主干道要进行硬化，硬化长度视工地实际而定，一般不少于10米。 3、工地出入口安装洗车设备，并安排专人对出场车辆冲洗进行管理，随时进行清扫保洁。 4、施工现场土方必须集中堆放并采取覆盖、洒水或固化措施，物料也用防尘网覆盖，暂不施工的场地，应采用绿色的密目式安全网者遮阳网进行覆盖。 5、气象预报4级以上大风或空气质量预报重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好覆盖工作。	建设单位文明施工措施费不到位，施工单位不重视建筑工地文明施工工作、不按要求落实整改，监理单位不履行监管职责的，按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设工程施工现场环境和卫生标准》（JGJ146-2013）、《建设工程安全生产管理条例》严处重罚，分别进行不良行为记录，扣除企业信用分，该工程不予参加中卫市安全文明标准化工地评审，并进行相应的经济处罚。
46	滨河首府三期项目外围土堆	宁夏中卫市金砖实业有限公司		宁夏中卫市金砖实业有限公司	吴金忠	李晓旭 邵全力 沈逸霖 王占璘 杨玉龙	马逸为 徐志秀		
47	中博·观河大院二期外网工程	宁夏中博房地产开发有限公司		西安雅森景观规划设计有限公司		李晓旭 邵全力 沈逸霖 王占璘 杨玉龙	马逸为 徐志秀		
48	中卫市滨河首府三期项目 11#商业楼、20#、27#、32#、25#、26#楼	宁夏中卫市金砖实业有限公司	周仲来	中卫市东方建筑安装工程有限公司		李晓旭 邵全力 沈逸霖 王占璘 杨玉龙	马逸为 徐志秀		
49	五里棚户区二期一标段	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	宁夏诚捷祥建设工程有限公司		卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀		
50	五里棚户区二期二标段	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	宁夏贝隆建筑安装工程有限公司		卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀		
51	五里棚户区二期四标段	中卫市启源房地产开发有限公司	薛福军 186****9968	中卫市广苑建筑安装工程有限公司	施明政	卢建国 祁文 李贵军、焦立国	马逸为 徐志秀	2018年11月30日	

52	中卫市妇幼保健计划生育服务中心建设项目	中卫市卫生和计 生局	吴录民	宁夏陆磐建筑工程 有限公司	刘 颁	卢建国 祁文 李贵军 焦立国	马逸为 徐志秀	1、工地围挡采用砌体或定型 板材连续设置，全封闭施工， 围挡外侧彩化美化,部分张贴 公益广告，及时清理小广告。 2、工地出入口和施工现场主 干道要进行硬化,硬化长度视 工地实际而定，一般不少于	2018 年 11 月 30 日	建设单位文明施工 措施费不到位，施 工单位不重视建筑 工地文明施工工 作、不按要求落实 整改，监理单位不 履行监管职责的， 按照《建筑施工安 全检查标准》 （JGJ59-2011）、 《建设工程施工现 场环境和卫生标 准》 （JGJ146-2013）、 《建设工程安全生 产管理条例》严处 重罚，分别进行不 良行为记录，扣除 企业信用分，该工 程不予参加中卫市 安全文明标准化工 地评审，并进行相 应的经济处罚。
53	中卫市碧桂 园建设项目	中卫碧盈房地产 开发有限公司	李建勋	中国二建集团有限 公司	杨柳	尹跃祥 芮涛 卢定业 卢 馨	马逸为 徐志秀	10 米。 3、工地出入口安装洗车设备， 并安排专人对出场车辆冲洗 进行管理，随时进行清扫保 洁。		
54	中卫市恒祥 壹方城项目	宁钢房地产开发 有限公司		宁夏鑫水源建筑工 程有限公司		李晓旭 邵全 力 沈逸霖 王 占琰 杨玉龙	马逸为 徐志秀	4、施工现场土方必须集中堆 放并采取覆盖、洒水或固化措 施，物料也用防尘网覆盖，暂 不施工的场地，应采用绿色的 密目式安全网者遮阳网进行 覆盖。		
55	中卫市御景 华府					李晓旭 邵全 力 沈逸霖 王 占琰 杨玉龙	马逸为 徐志秀	5、气象预报 4 级以上大风或 空气质量预报重度污染天气 时，严禁土方开挖、回填、转 运以及其他可能产生扬尘污 染的施工，并做好覆盖工作。		